



ARPANEL

STYL. KVALITA. FUNKČNOST.

Sendvičové panely ARPANEL AESTHETICS

Záruka stálobarevnosti na dlouhá léta!

ARPANEL AESTHETICS

PREMIUM LINE

jsou sendvičové panely s povrchovou úpravou Colorcoat Prisma® by Tata Steel, které jsou vyráběny s maximální pečlivostí tak, aby vyhověly náročným požadavkům našich zákazníků. Nabízíme pestrou škálu barev s efektivní povrchovou úpravou, přičemž dbáme na nejvyšší možnou kvalitou výrobků.

Sendvičové panely ARPANEL AESTHETICS jsou spojením estetiky, elegance a odolnosti. Panel s povrchovou úpravou Colorcoat Prisma® by Tata Steel je zkonstruován tak, aby splňoval nejprísnejší ekologické standardy.




 Vnější plech sendvičových panelů s povrchovou úpravou **Colorcoat Prisma®**

 Izolační jádro sendvičových panelů (**PIR, MiWo, MiWo MXL, MiWo Lt**)

 Vnitřní plech sendvičových panelů s **polyesterovou povrchovou úpravou PE**

 Neagresivní prostředí



*Podrobnosti týkající se 40leté záruky najdete na str. 5 a webových stránkách výrobce.



Sendvičové panely ARPANEL AESTHETICS jsou využívány ke zhotovení designových stěn a střech:

- Komerčních budov
- Maloobchodních prodejen
- Skladů
- Výrobních hal
- Budov ve veřejném sektoru

Vlastnosti sendvičových panelů ARPANEL AESTHETICS


s povrchovou úpravou Colorcoat Prisma® by Tata Steel

Typické vlastnosti ocelového pláště sendvičových panelů ARPANEL AESTHETICS s povrchovou úpravou Colorcoat Prisma®			Dle normy
Nominální tloušťka organické povrchové úpravy			
Jednotné	(μm)*		EN 13523-1
Metalické		65	
Matné			
Elements		40	
Odolnost vůči korozi a UV záření			
Odolnost vůči korozi – solná mlha	(h)	1000	EN 13523-8
Odolnost vůči korozi – vlhkost		1500	EN 13523-26
Kategorie odolnosti vůči korozi		RC5, CPI5	EN 10169:2015
Kategorie odolnosti vůči UV záření		Ruv5	EN 10169:2015

Povrchová úprava Colorcoat Prisma® byla v Polsku testována Technickým a zkušebním ústavem stavebním (Instytut Techniki Budowlanej).

Výhody sendvičových panelů ARPANEL AESTHETICS

- Revoluční třívrstvá technologie povrchové úpravy sendvičových panelů ARPANEL AESTHETICS zlepšuje estetické vlastnosti, odolnost a zajišťuje dlouhou životnost výrobku.
- 40letá záruka Confidex® na opláštění průmyslových a komerčních budov vystavených působení vnějších vlivů bez nutnosti provádění revizí nebo údržby.
- Maximální odolnost vůči korozi a ochrana řezaných hran díky optimalizované metalické vrstvě Galvalloy™ (95 % zinek Zn a 5 % hliník Al).
- V nezávislém testu na obsah těkavých organických látek (VOC) (emise těkavých organických látek ovlivňujících kvalitu ovzduší) dle normy EN ISO 16000-9 (Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku, vnitřní ovzduší) získaly nejvyšší možnou hodnotu A+.
- V souladu s nařízením REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek); neobsahuje žádné chromany ani šestimocný chrom.
- V souladu s certifikáty BREEAM a LEED (postupy popisující vliv výrobků na životní prostředí).




Záruka

Díky certifikátům a normám, které náš výrobek splňuje, dokážeme zaručit jeho dlouhodobou životnost. Naším cílem je spokojený zákazník, a proto na povrchovou úpravu Colorcoat Prisma® by Tata Steel poskytujeme záruku Confidex®. Ta se vztahuje na opláštění průmyslových a komerčních budov, které jsou vystavené působení vnějších vlivů.

Záruka platí po dobu 40 let, přičemž není nutné provádět žádné revize ani údržbu. Confidex® také zaručuje jedinečnou stálobarevnost po dobu 20 let. Záruka Confidex® je nejkomplexnějším zabezpečením pro povrchovou úpravu ocelových výrobků.



Máme 2 zóny poskytování záruky Confidex®. V oblastech zóny 1 nabízí Confidex® záruku do 20 let na stálost barev, a v zóně 2 do 15 let. Záruční doba v přímořských oblastech se vztahuje na budovy, které se nacházejí ve vzdálenosti alespoň 1 km od pobřeží. Záruka stálobarevnosti se vztahuje výhradně na 29 základních barev uvedených v naší kartě barev Tata Steel*.

- Severní Evropa (zóna 1)
- Jižní Evropa (zóna 2)
- Pokud Vás zajímají bližší informace týkající se záruky Confidex®* na územích, na kterých není poskytována, kontaktujte prosím firmu Tata Steel.





Zóna 1

- Jednotné, metalické a matné barvy
- Barvy Elements



Zóna 2

- Jednotné, metalické a matné barvy
- Barvy Elements



*Úplné znění záručních podmínek Confidex® je dostupné v internetovém přihlašovacím formuláři na stránce www.colorcoat-online.com/registration. Pro zachování platnosti záruky Confidex® je nezbytné se zaregistrovat do 3 měsíců od dokončení budovy. Záruční podmínky Confidex® v souladu s výše uvedenými obrázky se vztahují na zóny 1 a 2. Informace týkající se ostatních zón najdete na stránce www.colorcoat-online.com/confidexmap.

Dostupné barvy

Vydání I/2025



Uvedené barvy jsou pouze ilustrativní a plně neodrážejí barevné odstíny barev. Jediný autentický vzhled je zobrazen na listu dostupných barevných odstínů Colorcoat Prisma®, které jsou majetkem značky Tata Steel.

Společnost Adamietz Sp. z o. o., výrobce sendvičových panelů ARPANEL AESTHETICS, není zodpovědný za případné rozdíly mezi skutečnými parametry a obsahem tohoto dokumentu.

Výrobce si vyhrazuje právo na úpravu obsahu tohoto zpracování bez předchozího upozornění.

Obsah tohoto dokumentu nelze považovat za obchodní nabídku ve smyslu předpisů občanského zákoníku.



ARPANEL
take care locally - protect globally

Myslete na životní prostředí dříve,
než tento dokument vytisknete.

Colorcoat Prisma, Confidex a Galvalloy jsou obchodní značky společnosti Tata Steel UK limited.

Copyright © 2025, Adamietz Sp. z o. o.